

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma®

Wirkstoff: Aciclovir

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn Sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* beachten?
3. Wie ist *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen



1. Was ist *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* und wofür wird sie angewendet?

Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Virusinfektionen (Virostatikum).

Anwendungsgebiete:

Zur lindern den Behandlung von Schmerzen und Juckreiz bei häufig wiederkehrenden Herpesinfektionen mit Bläschenbildung im Lippenbereich (rezidivierender Herpes labialis).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* beachten?

Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Aciclovir oder einen der sonstigen Bestandteile von *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* sind.

Sie dürfen *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* nicht auf Schleimhäute (z. B. in der Mundhöhle oder am Auge) auftragen, da sonst mit örtlichen Reizerscheinungen zu rechnen ist.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* ist erforderlich
Falls bei Ihnen eine schwere Störung der körpereigenen Immunabwehr vorliegt, sollten Sie Ihren Arzt vor Behandlungsbeginn darauf hinweisen.

Bei Anwendung von *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* mit anderen Arzneimitteln
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzen eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

3. Wie ist *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* anzuwenden?

Wenden Sie *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Sie sollten die Creme 5-mal täglich alle 4 Stunden auf die infizierten Hautbereiche dünn auftragen.

Art der Anwendung

Sie sollten *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* mittels eines Wattestäbchens auftragen, indem Sie dieses mit einer für die Größe der infizierten Hautbereiche notwendigen Menge bestreichen.

Beim Auftragen sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht nur die bereits sichtbaren Anzeichen des Herpes (Bläschen, Schwellung, Rötung) mit der Creme bedecken, sondern dass Sie auch angrenzende Bereiche in die Behandlung mit einbeziehen.

Falls Sie das Auftragen mit der Hand vornehmen, sollten Sie diese vorher und nachher intensiv reinigen, um eine zusätzliche Infektion der geschädigten Hautpartie (z. B. durch Bakterien) bzw. eine Übertragung der Viren auf noch nicht infizierte Schleimhaut- und Hautbereiche zu verhindern.

Besonderer Hinweis

Um einen größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, sollte *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* bereits bei den ersten Anzeichen der Herpeserkrankung (Brennen, Jucken, Spannungsgefühl und Rötung) angewendet werden.

Dauer der Anwendung

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt.

Die Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen 5 Tage. Im Einzelfall sollte eine Behandlung so lange erfolgen, bis die Bläschen verkrustet oder abgeheilt sind. Eine Behandlungsdauer von 10 Tagen sollte jedoch nicht überschritten werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie die Anwendung von Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma vergessen haben

Setzen Sie die Behandlung wie verordnet fort. Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben (tragen Sie die Creme z. B. nicht häufiger oder dicker auf).

Wenn Sie die Anwendung von Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma abbrechen

Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* ausreichend lange anzuwenden (siehe auch "Art und Dauer der Anwendung").

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, oder unbekannt

Mögliche Nebenwirkungen

Nach dem Auftragen von *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* kann vorübergehendes Brennen oder Stechen an den behandelten Hautabschnitten auftreten.

Rötung, Eintrocknung, Juckreiz und Abschuppung der mit *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* behandelten Haut wurden gelegentlich beobachtet.

Selten wurde nach Anwendung von *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* vom Auftreten einer allergischen Hautreaktion (Kontaktdermatitis) berichtet. Wurden allergologische Untersuchungen durchgeführt, erwiesen sich in den meisten Fällen die Hilfsstoffe der Creme-Grundlage und nicht der Wirkstoff Aciclovir als Ursache der Hautreaktion.

Eine Kontaktdermatitis ist daran zu erkennen, dass die oben genannten Nebenwirkungen verstärkt auftreten und über die mit Creme behandelten Hautabschnitte hinausgehen. In solchen Fällen sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma aufzubewahren?**Aufbewahrungsbedingungen**

Bewahren Sie *Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma* nicht unter 8°C auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Hinweise auf die Haltbarkeit nach Anbruch

Sie können die geöffnete Tube bei sachgemäßer Aufbewahrung bis zum Ablauf des Verfalldatums verwenden.

6. Weitere Informationen

Was Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma enthält:
1 g Creme enthält 50 mg Aciclovir.

Die sonstigen Bestandteile sind:
dickflüssiges Paraffin, weißes Vaseline, Propylenglykol, Glycerolmonostearat, Dimeticon 350, Cetylalkohol (Ph.Eur.), Macrogolstearat 1500, gereinigtes Wasser

Wie Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma aussieht und Inhalt der Packung

Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma ist eine weiße bis gedeckt weiße, homogene Creme.

Aciclovir akut Creme - 1A-Pharma ist erhältlich in Originalpackungen mit 2 g (N1) Creme.

Pharmazeutischer Unternehmer

1 A Pharma GmbH
Kellenring 1 + 3
82041 Oberhaching
Telefon: 089/6138825-0

Hersteller:
Salutas Pharma GmbH
Lange Göhren 3
39171 Osterweddingen

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:
September 2009

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!
1 A Pharma GmbH wünscht gute Besserung!

689175